

Estándares internacionales para la evaluación del tamaño al nacer y el crecimiento postnatal en la prematurez

Dirección de
Salud Perinatal y Niñez



Ministerio de Salud
Argentina

Autoridades Nacionales

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Ministra de Salud

Carla Vizzotti

Secretaria de Acceso a la Salud

Sandra Tirado

Subsecretario de Estrategias Sanitarias

Juan Manuel Castelli

Director Nacional de Abordaje por Curso de Vida

Marcelo Daniel Bellone

Directora de Salud Perinatal y Niñez

Gabriela Bauer

Elaboración y compaginación del documento

Dirección de Salud Perinatal y Niñez

Área de Neonatología

Área de Comunicación Social

La Dirección de Géneros y Diversidad participó en la edición final del documento.

Abril de 2021

Se agradece al **Oxford Maternal and Perinatal Health Institute (OMPHI)** por el apoyo prestado durante la implementación de los Estándares internacionales.

Prólogo

El nacimiento prematuro y su comorbilidad asociada constituyen la principal causa de mortalidad infantil y de discapacidad de comienzo temprano.

En el marco del cuidado de la vida y de la salud de las personas gestantes y las niñas en sus primeros años, el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) viene desarrollando una política integral para la prevención y el abordaje multidisciplinario de la prematuridad. Motivo de especial atención son los aspectos considerados esenciales para alcanzar estas metas, como el acceso al diagnóstico temprano, el control adecuado según el riesgo de cada gestación, la regionalización de los servicios perinatales, la atención de calidad en el nacimiento y en el período neonatal, y los recursos para brindar un adecuado seguimiento.

Otras líneas priorizadas por la política integral del MSAL son aquellas que abordan el cuidado de la salud fetal, el control del crecimiento fetal y las intervenciones para la nutrición adecuada de quienes nacieron prematuramente. Estas líneas de acción requieren la aplicación de guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia científica disponible y en el uso de leche humana para el cuidado nutricional. Se espera así prevenir la restricción del crecimiento extrauterino, promover su nutrición adecuada y evitar el crecimiento excesivamente acelerado, favoreciendo así su salud nutricional en todas las etapas de la vida.

En este contexto se enmarca el presente cuadernillo. Contiene estándares internacionales para la evaluación neonatal y postneonatal en la prematuridad. Tiene por objetivo facilitar el acceso a este material a los equipos de las salas de recepción, de las unidades de internación neonatal y de los consultorios de seguimiento postneonatal de todo el país.

La finalidad de los estándares internacionales es determinar los mejores patrones de crecimiento para favorecer un desarrollo saludable. Los estándares INTERGROWTH-21st están basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar el crecimiento humano. Son estándares prescriptivos, al igual que los estándares OMS para la evaluación del crecimiento en la niñez actualmente en uso en el país.

A las 40 semanas de gestación, estos estándares neonatales internacionales de tamaño al nacer coinciden con los estándares de crecimiento postnatal de la OMS para los nacimientos de término, lo que permite –por primera vez– la integración del crecimiento fetal con el crecimiento postnatal. La recomendación de estos estándares en nuestro país ha sido aprobada por el Comité de Crecimiento y Desarrollo y por el Comité de Estudios Feto-Neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría.¹

Este cuadernillo contiene estándares internacionales para evaluar el crecimiento desde la 33^a semana de edad gestacional y referencias internacionales para evaluar el crecimiento entre las 24 semanas y las 33 semanas. Los estándares se presentan en gráficos que permiten la evaluación del peso, de la talla y del perímetro cefálico, basados en datos de la misma cohorte, lo que permite la evaluación auxológica completa. El cuadernillo se complementa con tablas de peso al nacer con percentilos, para visualizar el valor real y para clasificar el peso adecuado, bajo o alto para la edad gestacional.^{2,3}

Por primera vez se presentan también gráficos y tablas de peso/talla al nacer por edad gestacional y por sexo asignado al nacer, basados también en la misma muestra. Esta variable se correlaciona con el contenido corporal de masa grasa y de masa libre de grasa y ayuda a detectar macrosomía disarmónica, la cual tiene mayor riesgo de complicaciones perinatales.⁴

Cabe aclarar que la asignación de sexo realizada por el sistema de salud al momento del nacimiento puede o no estar relacionada con la posterior vivencia de género de la persona. En Argentina, la Ley 26.743 de Identidad de Género reconoce la identidad de modo independiente al sexo que les fuera asignado al nacer.

El cuadernillo contiene además los estándares para el seguimiento longitudinal del crecimiento del peso, de la longitud corporal y del perímetro cefálico a partir de las 27 semanas de edad gestacional, con datos provenientes de la misma cohorte utilizada para la construcción de los patrones de crecimiento fetal y de tamaño al nacer. Su metodología tiene la fortaleza de haber registrado mediciones repetidas, en una población con baja morbilidad, con prácticas nutricionales estandarizadas basadas en leche humana, con un crecimiento y desarrollo adecuado seguida hasta los 2 años de vida.^{5,6}

Con la finalidad de estandarizar las técnicas de medición y la utilización de las herramientas incluidas en este cuadernillo, se recomienda la realización del curso gratuito de **“Estimación del tamaño neonatal mediante antropometría”** disponible en: <https://bit.ly/3wqYA61>

La implementación exitosa de una práctica asistencial requiere que los líderes en el campo de la atención perinatal aprecien el valor de estos recursos y los incorporen a la práctica clínica, para mejorar la salud de las personas gestantes y recién nacidas. Confiamos en que este material contribuya a este acercamiento.

Bibliografía sugerida

1. del Pino M, Nieto R, Meritano J, Rabosto Moleon R, et al. Recomendaciones para la evaluación del tamaño al nacer y del crecimiento posnatal de los recién nacidos prematuros. Arch Argent Pediatr 2020;118(5):S142-S152.
2. Villar J, Cheikh Ismail L, Victora CG, Ohuma EO, et al. International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-21st Project. Lancet. 2014; 384(9946):857-68.
3. Villar J, Giuliani F, Fenton T, Ohuma EO, et al. INTERGROWTH-21ST very preterm size at birth reference charts. Lancet. 2016; 387(10021):844-5.
4. Villar J, Puglia F, Fenton T, Cheikh Ismail L, et al. Body composition at birth and its relationship with neonatal anthropometric ratios: the newborn body composition study of the INTERGROWTH-21st project. Pediatr Res. 2017; 82(2):305-16.

5. Villar J, Giuliani F, Bhutta ZA, Bertino E, et al. Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project. *Lancet Glob Health*. 2015; 3(11):e681-91.
6. Villar J, Cheikh Ismail L, Staines Urias E, Giuliani F, et al. The satisfactory growth and development at 2 years of age of the INTERGROWTH-21st fetal growth standards cohort support its appropriateness for constructing international standards. *Am J Obstet Gynecol*. 2018; 218(2S):S841-54.e2.

Índice

Estándares internacionales para la evaluación del tamaño al nacer

Estándares internacionales de antropometría neonatal al nacer NIÑAS	9
Estándares internacionales de antropometría neonatal al nacer NIÑOS	10
Estándares internacionales de antropometría neonatal. Peso al nacer (kg) NIÑAS	11
Estándares internacionales de antropometría neonatal. Peso al nacer (kg) NIÑOS	13
Estándares internacionales de antropometría neonatal. Razón peso/talla (kg/m) NIÑAS	15
Estándares internacionales de antropometría neonatal. Razón peso/talla (kg/m) NIÑOS	16
Estándares internacionales de antropometría neonatal. Razón peso/talla (kg/m) NIÑAS	17
Estándares internacionales de antropometría neonatal. Razón peso/talla (kg/m) NIÑOS	19

Referencias internacionales para la evaluación del tamaño al nacer en menores de 33 semanas

Referencias internacionales de antropometría neonatal al nacer en < 33 semanas NIÑAS	23
Referencias internacionales de antropometría neonatal al nacer en < 33 semanas NIÑOS	24
Referencias internacionales de antropometría neonatal en < 33 semanas. Peso al nacer (kg) NIÑAS	25
Referencias internacionales de antropometría neonatal en < 33 semanas. Peso al nacer (kg) NIÑOS	27
Referencias internacionales de antropometría neonatal al nacer en < 33 semanas. Razón peso/talla (kg/m) NIÑAS	29
Referencias internacionales de antropometría neonatal al nacer en < 33 semanas. Razón peso/talla (kg/m) NIÑOS	30


Referencias internacionales de antropometría neonatal
en < 33 semanas. Razón peso/talla (kg/m) NIÑAS.....31

Referencias internacionales de antropometría neonatal
en < 33 semanas. Razón peso/talla (kg/m) NIÑOS33

Estándares internacionales para la evaluación del crecimiento postnatal en la prematurez

Estándares internacionales de crecimiento postnatal
en la prematurez NIÑAS37


Estándares internacionales de crecimiento postnatal
en la prematurez NIÑOS39



Estándares internacionales para la evaluación del tamaño al nacer




Estándares internacionales de antropometría neonatal al nacer **NIÑAS**





Estándares internacionales de antropometría neonatal al nacer (NIÑOS)



Estándares internacionales de antropometría neonatal

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑAS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
33+0	1.20	1.29	1.41	1.86	2.35	2.51	2.61
33+1	1.24	1.33	1.45	1.90	2.40	2.55	2.66
33+2	1.28	1.37	1.49	1.94	2.44	2.59	2.70
33+3	1.32	1.40	1.53	1.98	2.48	2.63	2.74
33+4	1.36	1.44	1.57	2.02	2.52	2.67	2.78
33+5	1.39	1.48	1.61	2.06	2.56	2.72	2.82
33+6	1.43	1.52	1.65	2.09	2.60	2.75	2.86
34+0	1.47	1.55	1.68	2.13	2.64	2.79	2.90
34+1	1.50	1.59	1.72	2.17	2.67	2.83	2.94
34+2	1.54	1.62	1.75	2.20	2.71	2.87	2.98
34+3	1.57	1.66	1.79	2.24	2.75	2.91	3.01
34+4	1.61	1.69	1.82	2.28	2.79	2.94	3.05
34+5	1.64	1.73	1.86	2.31	2.82	2.98	3.09
34+6	1.67	1.76	1.89	2.35	2.86	3.02	3.12
35+0	1.71	1.79	1.92	2.38	2.89	3.05	3.16
35+1	1.74	1.83	1.96	2.41	2.93	3.09	3.19
35+2	1.77	1.86	1.99	2.45	2.96	3.12	3.23
35+3	1.80	1.89	2.02	2.48	2.99	3.15	3.26
35+4	1.83	1.92	2.05	2.51	3.03	3.19	3.30
35+5	1.86	1.95	2.08	2.54	3.06	3.22	3.33
35+6	1.89	1.98	2.11	2.57	3.09	3.25	3.36
36+0	1.92	2.01	2.14	2.60	3.12	3.28	3.39
36+1	1.95	2.04	2.17	2.63	3.15	3.31	3.42
36+2	1.98	2.07	2.20	2.66	3.18	3.34	3.45
36+3	2.00	2.09	2.23	2.69	3.21	3.37	3.48
36+4	2.03	2.12	2.25	2.72	3.24	3.40	3.51
36+5	2.06	2.15	2.28	2.75	3.27	3.43	3.54
36+6	2.08	2.17	2.31	2.77	3.30	3.46	3.57
37+0	2.11	2.20	2.33	2.80	3.32	3.49	3.60
37+1	2.14	2.23	2.36	2.83	3.35	3.52	3.63
37+2	2.16	2.25	2.38	2.85	3.38	3.54	3.65
37+3	2.18	2.27	2.41	2.88	3.40	3.57	3.68
37+4	2.21	2.30	2.43	2.90	3.43	3.60	3.71
37+5	2.23	2.32	2.46	2.93	3.46	3.62	3.73
37+6	2.25	2.35	2.48	2.95	3.48	3.65	3.76

Estándares internacionales de antropometría neonatal

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑAS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
38+0	2.28	2.37	2.50	2.97	3.51	3.67	3.78
38+1	2.30	2.39	2.53	3.00	3.53	3.69	3.81
38+2	2.32	2.41	2.55	3.02	3.55	3.72	3.83
38+3	2.34	2.43	2.57	3.04	3.58	3.74	3.85
38+4	2.36	2.45	2.59	3.06	3.60	3.76	3.88
38+5	2.38	2.47	2.61	3.09	3.62	3.79	3.90
38+6	2.40	2.50	2.63	3.11	3.64	3.81	3.92
39+0	2.42	2.51	2.65	3.13	3.66	3.83	3.94
39+1	2.44	2.53	2.67	3.15	3.68	3.85	3.96
39+2	2.46	2.55	2.69	3.17	3.70	3.87	3.99
39+3	2.48	2.57	2.71	3.19	3.72	3.89	4.01
39+4	2.50	2.59	2.73	3.21	3.74	3.91	4.03
39+5	2.51	2.61	2.74	3.22	3.76	3.93	4.04
39+6	2.53	2.62	2.76	3.24	3.78	3.95	4.06
40+0	2.55	2.64	2.78	3.26	3.80	3.97	4.08
40+1	2.56	2.66	2.80	3.28	3.82	3.99	4.10
40+2	2.58	2.67	2.81	3.29	3.84	4.00	4.12
40+3	2.60	2.69	2.83	3.31	3.85	4.02	4.14
40+4	2.61	2.70	2.84	3.33	3.87	4.04	4.15
40+5	2.63	2.72	2.86	3.34	3.89	4.05	4.17
40+6	2.64	2.73	2.87	3.36	3.90	4.07	4.19
41+0	2.65	2.75	2.89	3.37	3.92	4.09	4.20
41+1	2.67	2.76	2.90	3.39	3.93	4.10	4.22
41+2	2.68	2.77	2.91	3.40	3.95	4.12	4.23
41+3	2.69	2.79	2.93	3.41	3.96	4.13	4.25
41+4	2.71	2.80	2.94	3.43	3.97	4.15	4.26
41+5	2.72	2.81	2.95	3.44	3.99	4.16	4.27
41+6	2.73	2.82	2.96	3.45	4.00	4.17	4.29
42+0	2.74	2.84	2.98	3.46	4.01	4.19	4.30
42+1	2.75	2.85	2.99	3.48	4.03	4.20	4.31
42+2	2.76	2.86	3.00	3.49	4.04	4.21	4.33
42+3	2.77	2.87	3.01	3.50	4.05	4.22	4.34
42+4	2.78	2.88	3.02	3.51	4.06	4.23	4.35
42+5	2.79	2.89	3.03	3.52	4.07	4.24	4.36
42+6	2.80	2.90	3.04	3.53	4.08	4.26	4.37

Estándares internacionales de antropometría neonatal

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑOS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
33+0	1.18	1.28	1.43	1.95	2.52	2.70	2.82
33+1	1.22	1.32	1.47	1.99	2.56	2.74	2.86
33+2	1.26	1.36	1.51	2.03	2.60	2.77	2.90
33+3	1.30	1.40	1.55	2.07	2.64	2.81	2.93
33+4	1.34	1.44	1.59	2.11	2.67	2.85	2.97
33+5	1.38	1.48	1.63	2.15	2.71	2.89	3.01
33+6	1.42	1.52	1.67	2.18	2.75	2.93	3.05
34+0	1.45	1.55	1.71	2.22	2.79	2.96	3.08
34+1	1.49	1.59	1.74	2.26	2.82	3.00	3.12
34+2	1.53	1.63	1.78	2.29	2.86	3.03	3.15
34+3	1.56	1.66	1.82	2.33	2.89	3.07	3.19
34+4	1.60	1.70	1.85	2.36	2.93	3.10	3.22
34+5	1.63	1.73	1.89	2.40	2.96	3.14	3.26
34+6	1.67	1.77	1.92	2.43	3.00	3.17	3.29
35+0	1.70	1.80	1.95	2.47	3.03	3.20	3.32
35+1	1.74	1.84	1.99	2.50	3.06	3.24	3.36
35+2	1.77	1.87	2.02	2.53	3.09	3.27	3.39
35+3	1.80	1.90	2.05	2.56	3.13	3.30	3.42
35+4	1.83	1.94	2.09	2.60	3.16	3.33	3.45
35+5	1.87	1.97	2.12	2.63	3.19	3.36	3.48
35+6	1.90	2.00	2.15	2.66	3.22	3.39	3.51
36+0	1.93	2.03	2.18	2.69	3.25	3.42	3.54
36+1	1.96	2.06	2.21	2.72	3.28	3.45	3.57
36+2	1.99	2.09	2.24	2.75	3.31	3.48	3.60
36+3	2.02	2.12	2.27	2.78	3.34	3.51	3.63
36+4	2.05	2.15	2.30	2.81	3.37	3.54	3.66
36+5	2.08	2.18	2.33	2.84	3.39	3.57	3.69
36+6	2.11	2.21	2.36	2.86	3.42	3.60	3.72
37+0	2.13	2.24	2.38	2.89	3.45	3.62	3.74
37+1	2.16	2.26	2.41	2.92	3.48	3.65	3.77
37+2	2.19	2.29	2.44	2.95	3.50	3.68	3.80
37+3	2.22	2.32	2.47	2.97	3.53	3.70	3.82
37+4	2.24	2.34	2.49	3.00	3.55	3.73	3.85
37+5	2.27	2.37	2.52	3.02	3.58	3.75	3.87
37+6	2.29	2.39	2.54	3.05	3.61	3.78	3.90

Estándares internacionales de antropometría neonatal

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑOS




Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
38+0	2.32	2.42	2.57	3.07	3.63	3.80	3.92
38+1	2.34	2.44	2.59	3.10	3.65	3.83	3.95
38+2	2.37	2.47	2.62	3.12	3.68	3.85	3.97
38+3	2.39	2.49	2.64	3.15	3.70	3.87	3.99
38+4	2.42	2.52	2.67	3.17	3.72	3.90	4.02
38+5	2.44	2.54	2.69	3.19	3.75	3.92	4.04
38+6	2.46	2.56	2.71	3.22	3.77	3.94	4.06
39+0	2.49	2.59	2.73	3.24	3.79	3.96	4.08
39+1	2.51	2.61	2.76	3.26	3.81	3.99	4.10
39+2	2.53	2.63	2.78	3.28	3.83	4.01	4.12
39+3	2.55	2.65	2.80	3.30	3.86	4.03	4.15
39+4	2.57	2.67	2.82	3.32	3.88	4.05	4.17
39+5	2.59	2.69	2.84	3.34	3.90	4.07	4.19
39+6	2.61	2.71	2.86	3.36	3.92	4.09	4.21
40+0	2.63	2.73	2.88	3.38	3.94	4.11	4.22
40+1	2.65	2.75	2.90	3.40	3.95	4.13	4.24
40+2	2.67	2.77	2.92	3.42	3.97	4.15	4.26
40+3	2.69	2.79	2.94	3.44	3.99	4.16	4.28
40+4	2.71	2.81	2.96	3.46	4.01	4.18	4.30
40+5	2.73	2.83	2.98	3.48	4.03	4.20	4.32
40+6	2.75	2.85	2.99	3.49	4.04	4.22	4.33
41+0	2.76	2.86	3.01	3.51	4.06	4.23	4.35
41+1	2.78	2.88	3.03	3.53	4.08	4.25	4.37
41+2	2.80	2.90	3.05	3.55	4.09	4.27	4.38
41+3	2.82	2.91	3.06	3.56	4.11	4.28	4.40
41+4	2.83	2.93	3.08	3.58	4.13	4.30	4.42
41+5	2.85	2.95	3.09	3.59	4.14	4.31	4.43
41+6	2.86	2.96	3.11	3.61	4.16	4.33	4.45
42+0	2.88	2.98	3.12	3.62	4.17	4.34	4.46
42+1	2.89	2.99	3.14	3.64	4.19	4.36	4.47
42+2	2.91	3.01	3.15	3.65	4.20	4.37	4.49
42+3	2.92	3.02	3.17	3.67	4.21	4.39	4.50
42+4	2.94	3.04	3.18	3.68	4.23	4.40	4.52
42+5	2.95	3.05	3.20	3.69	4.24	4.41	4.53
42+6	2.96	3.06	3.21	3.71	4.25	4.43	4.54



Estándares internacionales de antropometría neonatal


Razón peso/talla **NIÑAS**





Estándares internacionales de antropometría neonatal

Razón peso/talla (NIÑOS)



Estándares internacionales de antropometría neonatal

Razón peso/talla (kg/m)

NIÑAS

INTERGROWTH-21st



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
33+0	3.22	3.38	3.62	4.49	5.37	5.61	5.77
33+1	3.27	3.43	3.68	4.55	5.42	5.67	5.83
33+2	3.33	3.49	3.74	4.61	5.48	5.73	5.89
33+3	3.39	3.55	3.80	4.67	5.54	5.79	5.95
33+4	3.45	3.61	3.85	4.73	5.60	5.85	6.01
33+5	3.50	3.66	3.91	4.78	5.65	5.90	6.06
33+6	3.56	3.72	3.97	4.84	5.71	5.96	6.12
34+0	3.61	3.77	4.02	4.89	5.76	6.01	6.17
34+1	3.67	3.83	4.08	4.95	5.82	6.07	6.23
34+2	3.72	3.88	4.13	5.00	5.87	6.12	6.28
34+3	3.78	3.94	4.19	5.06	5.93	6.18	6.34
34+4	3.83	3.99	4.24	5.11	5.98	6.23	6.39
34+5	3.88	4.04	4.29	5.16	6.04	6.28	6.44
34+6	3.94	4.10	4.35	5.22	6.09	6.34	6.50
35+0	3.99	4.15	4.40	5.27	6.14	6.39	6.55
35+1	4.04	4.20	4.45	5.32	6.19	6.44	6.60
35+2	4.09	4.25	4.50	5.37	6.24	6.49	6.65
35+3	4.14	4.30	4.55	5.42	6.29	6.54	6.70
35+4	4.19	4.35	4.60	5.47	6.34	6.59	6.75
35+5	4.24	4.40	4.65	5.52	6.39	6.64	6.80
35+6	4.29	4.45	4.70	5.57	6.44	6.69	6.85
36+0	4.34	4.50	4.74	5.62	6.49	6.74	6.90
36+1	4.38	4.54	4.79	5.66	6.53	6.78	6.94
36+2	4.43	4.59	4.84	5.71	6.58	6.83	6.99
36+3	4.48	4.64	4.88	5.75	6.63	6.87	7.03
36+4	4.52	4.68	4.93	5.80	6.67	6.92	7.08
36+5	4.56	4.72	4.97	5.84	6.72	6.96	7.12
36+6	4.61	4.77	5.02	5.89	6.76	7.01	7.17
37+0	4.65	4.81	5.06	5.93	6.80	7.05	7.21
37+1	4.69	4.85	5.10	5.97	6.84	7.09	7.25
37+2	4.74	4.90	5.14	6.02	6.89	7.13	7.29
37+3	4.78	4.94	5.18	6.06	6.93	7.18	7.34
37+4	4.82	4.98	5.22	6.10	6.97	7.22	7.38
37+5	4.86	5.02	5.26	6.14	7.01	7.25	7.41
37+6	4.89	5.05	5.30	6.17	7.05	7.29	7.45

Estándares internacionales de antropometría neonatal

Razón peso/talla (kg/m)

NIÑAS

INTERGROWTH-21st



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
38+0	4.93	5.09	5.34	6.21	7.08	7.33	7.49
38+1	4.97	5.13	5.38	6.25	7.12	7.37	7.53
38+2	5.01	5.17	5.41	6.28	7.16	7.40	7.56
38+3	5.04	5.20	5.45	6.32	7.19	7.44	7.60
38+4	5.08	5.24	5.48	6.35	7.23	7.47	7.63
38+5	5.11	5.27	5.52	6.39	7.26	7.51	7.67
38+6	5.14	5.30	5.55	6.42	7.29	7.54	7.70
39+0	5.17	5.33	5.58	6.45	7.32	7.57	7.73
39+1	5.20	5.36	5.61	6.48	7.36	7.60	7.76
39+2	5.24	5.40	5.64	6.51	7.39	7.63	7.79
39+3	5.26	5.42	5.67	6.54	7.42	7.66	7.82
39+4	5.29	5.45	5.70	6.57	7.44	7.69	7.85
39+5	5.32	5.48	5.73	6.60	7.47	7.72	7.88
39+6	5.35	5.51	5.76	6.63	7.50	7.75	7.91
40+0	5.37	5.53	5.78	6.65	7.52	7.77	7.93
40+1	5.40	5.56	5.81	6.68	7.55	7.80	7.96
40+2	5.42	5.58	5.83	6.70	7.57	7.82	7.98
40+3	5.44	5.60	5.85	6.72	7.59	7.84	8.00
40+4	5.47	5.63	5.87	6.75	7.62	7.87	8.02
40+5	5.49	5.65	5.90	6.77	7.64	7.89	8.05
40+6	5.51	5.67	5.91	6.79	7.66	7.91	8.07
41+0	5.53	5.69	5.93	6.80	7.68	7.92	8.08
41+1	5.54	5.70	5.95	6.82	7.69	7.94	8.10
41+2	5.56	5.72	5.97	6.84	7.71	7.96	8.12
41+3	5.58	5.74	5.98	6.85	7.73	7.97	8.13
41+4	5.59	5.75	6.00	6.87	7.74	7.99	8.15
41+5	5.60	5.76	6.01	6.88	7.75	8.00	8.16
41+6	5.62	5.78	6.02	6.90	7.77	8.02	8.18
42+0	5.63	5.79	6.04	6.91	7.78	8.03	8.19
42+1	5.64	5.80	6.05	6.92	7.79	8.04	8.20
42+2	5.65	5.81	6.05	6.93	7.80	8.05	8.21
42+3	5.65	5.81	6.06	6.93	7.81	8.05	8.21
42+4	5.66	5.82	6.07	6.94	7.81	8.06	8.22
42+5	5.67	5.83	6.08	6.95	7.82	8.07	8.23
42+6	5.67	5.83	6.08	6.95	7.82	8.07	8.23

Estándares internacionales de antropometría neonatal

INTERGROWTH-21st



Razón peso/talla (kg/m)

NIÑOS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
33+0	3.09	3.26	3.53	4.48	5.44	5.71	5.88
33+1	3.16	3.34	3.61	4.56	5.51	5.78	5.95
33+2	3.23	3.41	3.68	4.63	5.58	5.85	6.02
33+3	3.31	3.48	3.75	4.70	5.64	5.91	6.09
33+4	3.38	3.55	3.82	4.76	5.71	5.98	6.15
33+5	3.44	3.62	3.89	4.83	5.78	6.04	6.22
33+6	3.51	3.69	3.95	4.90	5.84	6.11	6.28
34+0	3.58	3.75	4.02	4.96	5.90	6.17	6.34
34+1	3.64	3.82	4.08	5.02	5.96	6.23	6.40
34+2	3.71	3.88	4.15	5.09	6.02	6.29	6.46
34+3	3.77	3.94	4.21	5.15	6.08	6.35	6.52
34+4	3.83	4.00	4.27	5.21	6.14	6.41	6.58
34+5	3.89	4.07	4.33	5.27	6.20	6.47	6.64
34+6	3.95	4.12	4.39	5.32	6.25	6.52	6.69
35+0	4.01	4.18	4.45	5.38	6.31	6.58	6.75
35+1	4.07	4.24	4.51	5.43	6.36	6.63	6.80
35+2	4.13	4.30	4.56	5.49	6.42	6.68	6.85
35+3	4.18	4.35	4.62	5.54	6.47	6.73	6.90
35+4	4.24	4.41	4.67	5.59	6.52	6.78	6.95
35+5	4.29	4.46	4.72	5.65	6.57	6.83	7.00
35+6	4.34	4.51	4.77	5.70	6.62	6.88	7.05
36+0	4.39	4.56	4.82	5.74	6.66	6.93	7.10
36+1	4.44	4.61	4.87	5.79	6.71	6.97	7.14
36+2	4.49	4.66	4.92	5.84	6.76	7.02	7.19
36+3	4.54	4.71	4.97	5.89	6.80	7.06	7.23
36+4	4.59	4.76	5.02	5.93	6.85	7.11	7.28
36+5	4.64	4.80	5.06	5.98	6.89	7.15	7.32
36+6	4.68	4.85	5.11	6.02	6.93	7.19	7.36
37+0	4.73	4.89	5.15	6.06	6.97	7.23	7.40
37+1	4.77	4.94	5.20	6.11	7.01	7.27	7.44
37+2	4.81	4.98	5.24	6.15	7.05	7.31	7.48
37+3	4.86	5.02	5.28	6.19	7.09	7.35	7.52
37+4	4.90	5.06	5.32	6.23	7.13	7.39	7.55
37+5	4.94	5.11	5.36	6.27	7.17	7.43	7.59
37+6	4.98	5.15	5.40	6.30	7.20	7.46	7.63

Estándares internacionales de antropometría neonatal

Razón peso/talla (kg/m)


NIÑOS

INTERGROWTH-21st



Ministerio de Salud
Argentina


Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
38+0	5.02	5.18	5.44	6.34	7.24	7.50	7.66
38+1	5.06	5.22	5.48	6.38	7.28	7.53	7.70
38+2	5.10	5.26	5.52	6.41	7.31	7.57	7.73
38+3	5.13	5.30	5.55	6.45	7.34	7.60	7.76
38+4	5.17	5.33	5.59	6.48	7.38	7.63	7.79
38+5	5.20	5.37	5.62	6.52	7.41	7.66	7.83
38+6	5.24	5.40	5.66	6.55	7.44	7.69	7.86
39+0	5.27	5.44	5.69	6.58	7.47	7.72	7.89
39+1	5.31	5.47	5.72	6.61	7.50	7.75	7.92
39+2	5.34	5.50	5.76	6.64	7.53	7.78	7.94
39+3	5.37	5.54	5.79	6.67	7.56	7.81	7.97
39+4	5.40	5.57	5.82	6.70	7.59	7.84	8.00
39+5	5.44	5.60	5.85	6.73	7.61	7.86	8.03
39+6	5.47	5.63	5.88	6.76	7.64	7.89	8.05
40+0	5.50	5.66	5.91	6.79	7.67	7.92	8.08
40+1	5.53	5.69	5.94	6.81	7.69	7.94	8.10
40+2	5.55	5.71	5.96	6.84	7.72	7.97	8.13
40+3	5.58	5.74	5.99	6.87	7.74	7.99	8.15
40+4	5.61	5.77	6.02	6.89	7.76	8.01	8.17
40+5	5.64	5.80	6.04	6.92	7.79	8.04	8.20
40+6	5.66	5.82	6.07	6.94	7.81	8.06	8.22
41+0	5.69	5.85	6.10	6.96	7.83	8.08	8.24
41+1	5.71	5.87	6.12	6.99	7.85	8.10	8.26
41+2	5.74	5.90	6.14	7.01	7.88	8.12	8.28
41+3	5.76	5.92	6.17	7.03	7.90	8.14	8.30
41+4	5.79	5.94	6.19	7.05	7.92	8.16	8.32
41+5	5.81	5.97	6.21	7.07	7.94	8.18	8.34
41+6	5.83	5.99	6.23	7.09	7.95	8.20	8.36
42+0	5.85	6.01	6.26	7.11	7.97	8.22	8.37
42+1	5.88	6.03	6.28	7.13	7.99	8.23	8.39
42+2	5.90	6.05	6.30	7.15	8.01	8.25	8.41
42+3	5.92	6.07	6.32	7.17	8.03	8.27	8.43
42+4	5.94	6.09	6.34	7.19	8.04	8.28	8.44
42+5	5.96	6.11	6.36	7.21	8.06	8.30	8.46
42+6	5.98	6.13	6.37	7.22	8.07	8.32	8.47



Referencias internacionales para la evaluación del tamaño al nacer en menores de 33 semanas




Referencias internacionales de antropometría neonatal al nacer <33 semanas **NIÑAS**





Referencias internacionales de antropometría neonatal al nacer <33 semanas (NIÑOS)



Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑAS



Ministerio de Salud Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
24+0	0.42	0.44	0.47	0.60	0.77	0.83	0.87
24+1	0.43	0.45	0.48	0.61	0.79	0.84	0.88
24+2	0.44	0.46	0.49	0.63	0.80	0.86	0.90
24+3	0.44	0.46	0.50	0.64	0.82	0.88	0.92
24+4	0.45	0.47	0.51	0.65	0.83	0.89	0.94
24+5	0.46	0.48	0.52	0.66	0.85	0.91	0.95
24+6	0.47	0.49	0.53	0.68	0.87	0.93	0.97
25+0	0.48	0.50	0.54	0.69	0.88	0.95	0.99
25+1	0.49	0.51	0.55	0.70	0.90	0.96	1.01
25+2	0.50	0.52	0.56	0.71	0.92	0.98	1.03
25+3	0.51	0.53	0.57	0.73	0.93	1.00	1.05
25+4	0.52	0.54	0.58	0.74	0.95	1.02	1.07
25+5	0.53	0.55	0.59	0.76	0.97	1.04	1.09
25+6	0.54	0.56	0.60	0.77	0.99	1.06	1.11
26+0	0.55	0.57	0.61	0.78	1.01	1.08	1.13
26+1	0.56	0.58	0.62	0.80	1.02	1.10	1.15
26+2	0.57	0.59	0.64	0.81	1.04	1.12	1.17
26+3	0.58	0.60	0.65	0.83	1.06	1.14	1.19
26+4	0.59	0.62	0.66	0.85	1.08	1.16	1.22
26+5	0.60	0.63	0.67	0.86	1.10	1.18	1.24
26+6	0.61	0.64	0.68	0.88	1.12	1.20	1.26
27+0	0.62	0.65	0.70	0.89	1.14	1.23	1.28
27+1	0.63	0.66	0.71	0.91	1.16	1.25	1.31
27+2	0.64	0.67	0.72	0.93	1.19	1.27	1.33
27+3	0.66	0.69	0.74	0.94	1.21	1.30	1.36
27+4	0.67	0.70	0.75	0.96	1.23	1.32	1.38
27+5	0.68	0.71	0.76	0.98	1.25	1.34	1.41
27+6	0.69	0.72	0.78	1.00	1.27	1.37	1.43
28+0	0.70	0.74	0.79	1.01	1.30	1.39	1.46
28+1	0.72	0.75	0.81	1.03	1.32	1.42	1.48
28+2	0.73	0.76	0.82	1.05	1.34	1.44	1.51
28+3	0.74	0.78	0.83	1.07	1.37	1.47	1.54
28+4	0.76	0.79	0.85	1.09	1.39	1.49	1.56

Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑAS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
28+5	0.77	0.81	0.86	1.11	1.42	1.52	1.59
28+6	0.78	0.82	0.88	1.13	1.44	1.55	1.62
29+0	0.80	0.83	0.90	1.15	1.47	1.58	1.65
29+1	0.81	0.85	0.91	1.17	1.50	1.60	1.68
29+2	0.83	0.86	0.93	1.19	1.52	1.63	1.71
29+3	0.84	0.88	0.94	1.21	1.55	1.66	1.74
29+4	0.86	0.90	0.96	1.23	1.58	1.69	1.77
29+5	0.87	0.91	0.98	1.25	1.60	1.72	1.80
29+6	0.89	0.93	0.99	1.27	1.63	1.75	1.83
30+0	0.90	0.94	1.01	1.30	1.66	1.78	1.86
30+1	0.92	0.96	1.03	1.32	1.69	1.81	1.90
30+2	0.93	0.98	1.05	1.34	1.72	1.84	1.93
30+3	0.95	0.99	1.07	1.36	1.75	1.88	1.96
30+4	0.97	1.01	1.08	1.39	1.78	1.91	2.00
30+5	0.98	1.03	1.10	1.41	1.81	1.94	2.03
30+6	1.00	1.05	1.12	1.44	1.84	1.97	2.07
31+0	1.02	1.06	1.14	1.46	1.87	2.01	2.10
31+1	1.03	1.08	1.16	1.49	1.90	2.04	2.14
31+2	1.05	1.10	1.18	1.51	1.94	2.08	2.17
31+3	1.07	1.12	1.20	1.54	1.97	2.11	2.21
31+4	1.09	1.14	1.22	1.56	2.00	2.15	2.25
31+5	1.11	1.16	1.24	1.59	2.04	2.19	2.29
31+6	1.12	1.18	1.26	1.62	2.07	2.22	2.33
32+0	1.14	1.20	1.28	1.64	2.11	2.26	2.37
32+1	1.16	1.22	1.31	1.67	2.14	2.30	2.40
32+2	1.18	1.24	1.33	1.70	2.18	2.34	2.45
32+3	1.20	1.26	1.35	1.73	2.21	2.38	2.49
32+4	1.22	1.28	1.37	1.76	2.25	2.42	2.53
32+5	1.24	1.30	1.40	1.79	2.29	2.46	2.57
32+6	1.26	1.32	1.42	1.82	2.33	2.50	2.61

Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑOS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
24+0	0.44	0.46	0.50	0.64	0.82	0.88	0.92
24+1	0.45	0.47	0.51	0.65	0.83	0.89	0.93
24+2	0.46	0.48	0.52	0.66	0.85	0.91	0.95
24+3	0.47	0.49	0.53	0.68	0.87	0.93	0.97
24+4	0.48	0.50	0.54	0.69	0.88	0.95	0.99
24+5	0.49	0.51	0.55	0.70	0.90	0.96	1.01
24+6	0.50	0.52	0.56	0.72	0.92	0.98	1.03
25+0	0.51	0.53	0.57	0.73	0.93	1.00	1.05
25+1	0.52	0.54	0.58	0.74	0.95	1.02	1.07
25+2	0.53	0.55	0.59	0.76	0.97	1.04	1.09
25+3	0.54	0.56	0.60	0.77	0.99	1.06	1.11
25+4	0.55	0.57	0.61	0.79	1.01	1.08	1.13
25+5	0.56	0.58	0.63	0.80	1.03	1.10	1.15
25+6	0.57	0.59	0.64	0.82	1.04	1.12	1.17
26+0	0.58	0.60	0.65	0.83	1.06	1.14	1.20
26+1	0.59	0.62	0.66	0.85	1.08	1.16	1.22
26+2	0.60	0.63	0.67	0.86	1.10	1.19	1.24
26+3	0.61	0.64	0.69	0.88	1.13	1.21	1.26
26+4	0.62	0.65	0.70	0.89	1.15	1.23	1.29
26+5	0.63	0.66	0.71	0.91	1.17	1.25	1.31
26+6	0.65	0.68	0.72	0.93	1.19	1.28	1.33
27+0	0.66	0.69	0.74	0.95	1.21	1.30	1.36
27+1	0.67	0.70	0.75	0.96	1.23	1.32	1.38
27+2	0.68	0.71	0.77	0.98	1.26	1.35	1.41
27+3	0.69	0.73	0.78	1.00	1.28	1.37	1.44
27+4	0.71	0.74	0.79	1.02	1.30	1.40	1.46
27+5	0.72	0.75	0.81	1.03	1.33	1.42	1.49
27+6	0.73	0.77	0.82	1.05	1.35	1.45	1.52
28+0	0.75	0.78	0.84	1.07	1.37	1.47	1.54
28+1	0.76	0.79	0.85	1.09	1.40	1.50	1.57
28+2	0.77	0.81	0.87	1.11	1.42	1.53	1.60
28+3	0.79	0.82	0.88	1.13	1.45	1.56	1.63
28+4	0.80	0.84	0.90	1.15	1.48	1.58	1.66

Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Peso al nacer (kg)

NIÑOS




Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
28+5	0.82	0.85	0.92	1.17	1.50	1.61	1.69
28+6	0.83	0.87	0.93	1.19	1.53	1.64	1.72
29+0	0.84	0.88	0.95	1.21	1.56	1.67	1.75
29+1	0.86	0.90	0.97	1.24	1.58	1.70	1.78
29+2	0.87	0.92	0.98	1.26	1.61	1.73	1.81
29+3	0.89	0.93	1.00	1.28	1.64	1.76	1.84
29+4	0.91	0.95	1.02	1.30	1.67	1.79	1.87
29+5	0.92	0.96	1.03	1.33	1.70	1.82	1.91
29+6	0.94	0.98	1.05	1.35	1.73	1.85	1.94
30+0	0.95	1.00	1.07	1.37	1.76	1.89	1.97
30+1	0.97	1.02	1.09	1.40	1.79	1.92	2.01
30+2	0.99	1.03	1.11	1.42	1.82	1.95	2.04
30+3	1.00	1.05	1.13	1.45	1.85	1.99	2.08
30+4	1.02	1.07	1.15	1.47	1.88	2.02	2.11
30+5	1.04	1.09	1.17	1.50	1.92	2.05	2.15
30+6	1.06	1.11	1.19	1.52	1.95	2.09	2.19
31+0	1.08	1.13	1.21	1.55	1.98	2.13	2.23
31+1	1.09	1.15	1.23	1.57	2.02	2.16	2.26
31+2	1.11	1.16	1.25	1.60	2.05	2.20	2.30
31+3	1.13	1.18	1.27	1.63	2.09	2.24	2.34
31+4	1.15	1.21	1.29	1.66	2.12	2.28	2.38
31+5	1.17	1.23	1.31	1.68	2.16	2.31	2.42
31+6	1.19	1.25	1.34	1.71	2.19	2.35	2.46
32+0	1.21	1.27	1.36	1.74	2.23	2.39	2.50
32+1	1.23	1.29	1.38	1.77	2.27	2.43	2.55
32+2	1.25	1.31	1.41	1.80	2.31	2.47	2.59
32+3	1.27	1.33	1.43	1.83	2.35	2.52	2.63
32+4	1.29	1.35	1.45	1.86	2.38	2.56	2.68
32+5	1.32	1.38	1.48	1.89	2.42	2.60	2.72
32+6	1.34	1.40	1.50	1.92	2.46	2.64	2.77



Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas


Razón peso/talla **NIÑAS**





Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

Razón peso/talla (NIÑOS)



Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Razón peso/talla (kg/m)

NIÑAS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
24+0	1.04	1.19	1.40	2.17	2.93	3.15	3.29
24+1	1.06	1.20	1.42	2.18	2.95	3.16	3.31
24+2	1.07	1.21	1.43	2.20	2.96	3.18	3.32
24+3	1.09	1.23	1.45	2.21	2.98	3.19	3.33
24+4	1.10	1.24	1.46	2.23	2.99	3.21	3.35
24+5	1.12	1.26	1.48	2.24	3.01	3.23	3.37
24+6	1.14	1.28	1.49	2.26	3.02	3.24	3.38
25+0	1.15	1.29	1.51	2.28	3.04	3.26	3.40
25+1	1.17	1.31	1.53	2.29	3.06	3.28	3.42
25+2	1.19	1.33	1.55	2.31	3.08	3.30	3.44
25+3	1.21	1.35	1.57	2.33	3.10	3.31	3.46
25+4	1.23	1.37	1.59	2.35	3.12	3.33	3.47
25+5	1.25	1.39	1.61	2.37	3.14	3.36	3.50
25+6	1.27	1.41	1.63	2.39	3.16	3.38	3.52
26+0	1.29	1.43	1.65	2.41	3.18	3.40	3.54
26+1	1.31	1.45	1.67	2.44	3.20	3.42	3.56
26+2	1.34	1.48	1.70	2.46	3.23	3.44	3.58
26+3	1.36	1.50	1.72	2.48	3.25	3.47	3.61
26+4	1.39	1.53	1.74	2.51	3.27	3.49	3.63
26+5	1.41	1.55	1.77	2.53	3.30	3.52	3.66
26+6	1.44	1.58	1.79	2.56	3.32	3.54	3.68
27+0	1.46	1.60	1.82	2.59	3.35	3.57	3.71
27+1	1.49	1.63	1.85	2.61	3.38	3.60	3.74
27+2	1.52	1.66	1.88	2.64	3.41	3.62	3.76
27+3	1.55	1.69	1.91	2.67	3.43	3.65	3.79
27+4	1.58	1.72	1.93	2.70	3.46	3.68	3.82
27+5	1.61	1.75	1.96	2.73	3.49	3.71	3.85
27+6	1.64	1.78	2.00	2.76	3.52	3.74	3.88
28+0	1.67	1.81	2.03	2.79	3.56	3.77	3.91
28+1	1.70	1.84	2.06	2.82	3.59	3.81	3.95
28+2	1.73	1.87	2.09	2.86	3.62	3.84	3.98
28+3	1.77	1.91	2.13	2.89	3.66	3.87	4.01
28+4	1.80	1.94	2.16	2.93	3.69	3.91	4.05

Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Razón peso/talla (kg/m)

NIÑAS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
28+5	1.84	1.98	2.20	2.96	3.73	3.94	4.08
28+6	1.87	2.01	2.23	3.00	3.76	3.98	4.12
29+0	1.91	2.05	2.27	3.03	3.80	4.02	4.16
29+1	1.95	2.09	2.31	3.07	3.84	4.05	4.19
29+2	1.99	2.13	2.35	3.11	3.87	4.09	4.23
29+3	2.03	2.17	2.38	3.15	3.91	4.13	4.27
29+4	2.07	2.21	2.42	3.19	3.95	4.17	4.31
29+5	2.11	2.25	2.47	3.23	4.00	4.21	4.35
29+6	2.15	2.29	2.51	3.27	4.04	4.26	4.40
30+0	2.19	2.33	2.55	3.31	4.08	4.30	4.44
30+1	2.23	2.38	2.59	3.36	4.12	4.34	4.48
30+2	2.28	2.42	2.64	3.40	4.17	4.39	4.53
30+3	2.32	2.46	2.68	3.45	4.21	4.43	4.57
30+4	2.37	2.51	2.73	3.49	4.26	4.48	4.62
30+5	2.42	2.56	2.78	3.54	4.31	4.52	4.66
30+6	2.46	2.61	2.82	3.59	4.35	4.57	4.71
31+0	2.51	2.65	2.87	3.64	4.40	4.62	4.76
31+1	2.56	2.70	2.92	3.69	4.45	4.67	4.81
31+2	2.61	2.75	2.97	3.74	4.50	4.72	4.86
31+3	2.66	2.80	3.02	3.79	4.55	4.77	4.91
31+4	2.72	2.86	3.07	3.84	4.60	4.82	4.96
31+5	2.77	2.91	3.13	3.89	4.66	4.88	5.02
31+6	2.82	2.96	3.18	3.95	4.71	4.93	5.07
32+0	2.88	3.02	3.24	4.00	4.77	4.98	5.12
32+1	2.93	3.07	3.29	4.06	4.82	5.04	5.18
32+2	2.99	3.13	3.35	4.11	4.88	5.10	5.24
32+3	3.05	3.19	3.41	4.17	4.94	5.15	5.29
32+4	3.11	3.25	3.46	4.23	4.99	5.21	5.35
32+5	3.17	3.31	3.52	4.29	5.05	5.27	5.41
32+6	3.23	3.37	3.58	4.35	5.11	5.33	5.47

Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Razón peso/talla (kg/m)

NIÑOS



Ministerio de Salud
Argentina

Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
24+0	1.18	1.32	1.54	2.31	3.07	3.29	3.43
24+1	1.20	1.34	1.56	2.32	3.09	3.30	3.44
24+2	1.21	1.35	1.57	2.33	3.10	3.32	3.46
24+3	1.23	1.37	1.58	2.35	3.11	3.33	3.47
24+4	1.24	1.38	1.60	2.36	3.13	3.35	3.49
24+5	1.26	1.40	1.62	2.38	3.15	3.36	3.50
24+6	1.27	1.41	1.63	2.40	3.16	3.38	3.52
25+0	1.29	1.43	1.65	2.41	3.18	3.40	3.54
25+1	1.31	1.45	1.67	2.43	3.20	3.42	3.56
25+2	1.33	1.47	1.69	2.45	3.22	3.43	3.57
25+3	1.35	1.49	1.71	2.47	3.23	3.45	3.59
25+4	1.37	1.51	1.73	2.49	3.25	3.47	3.61
25+5	1.39	1.53	1.75	2.51	3.28	3.49	3.63
25+6	1.41	1.55	1.77	2.53	3.30	3.51	3.65
26+0	1.43	1.57	1.79	2.55	3.32	3.54	3.68
26+1	1.45	1.59	1.81	2.58	3.34	3.56	3.70
26+2	1.48	1.62	1.83	2.60	3.36	3.58	3.72
26+3	1.50	1.64	1.86	2.62	3.39	3.61	3.75
26+4	1.52	1.66	1.88	2.65	3.41	3.63	3.77
26+5	1.55	1.69	1.91	2.67	3.44	3.65	3.80
26+6	1.57	1.71	1.93	2.70	3.46	3.68	3.82
27+0	1.60	1.74	1.96	2.72	3.49	3.71	3.85
27+1	1.63	1.77	1.99	2.75	3.52	3.73	3.87
27+2	1.66	1.80	2.01	2.78	3.54	3.76	3.90
27+3	1.68	1.83	2.04	2.81	3.57	3.79	3.93
27+4	1.71	1.85	2.07	2.84	3.60	3.82	3.96
27+5	1.74	1.88	2.10	2.87	3.63	3.85	3.99
27+6	1.78	1.92	2.13	2.90	3.66	3.88	4.02
28+0	1.81	1.95	2.17	2.93	3.69	3.91	4.05
28+1	1.84	1.98	2.20	2.96	3.73	3.95	4.09
28+2	1.87	2.01	2.23	3.00	3.76	3.98	4.12
28+3	1.91	2.05	2.26	3.03	3.79	4.01	4.15
28+4	1.94	2.08	2.30	3.06	3.83	4.05	4.19

Referencias internacionales de antropometría neonatal <33 semanas

INTERGROWTH-21st



Razón peso/talla (kg/m)

NIÑOS



Ministerio de Salud
Argentina


Edad gestacional (semanas+días)	Percentiles						
	3°	5°	10°	50°	90°	95°	97°
28+5	1.98	2.12	2.33	3.10	3.86	4.08	4.22
28+6	2.01	2.15	2.37	3.14	3.90	4.12	4.26
29+0	2.05	2.19	2.41	3.17	3.94	4.16	4.30
29+1	2.09	2.23	2.45	3.21	3.97	4.19	4.33
29+2	2.13	2.27	2.48	3.25	4.01	4.23	4.37
29+3	2.16	2.30	2.52	3.29	4.05	4.27	4.41
29+4	2.20	2.34	2.56	3.33	4.09	4.31	4.45
29+5	2.25	2.39	2.60	3.37	4.13	4.35	4.49
29+6	2.29	2.43	2.65	3.41	4.18	4.39	4.53
30+0	2.33	2.47	2.69	3.45	4.22	4.44	4.58
30+1	2.37	2.51	2.73	3.50	4.26	4.48	4.62
30+2	2.42	2.56	2.78	3.54	4.31	4.52	4.66
30+3	2.46	2.60	2.82	3.59	4.35	4.57	4.71
30+4	2.51	2.65	2.87	3.63	4.40	4.61	4.76
30+5	2.56	2.70	2.91	3.68	4.44	4.66	4.80
30+6	2.60	2.74	2.96	3.73	4.49	4.71	4.85
31+0	2.65	2.79	3.01	3.77	4.54	4.76	4.90
31+1	2.70	2.84	3.06	3.82	4.59	4.81	4.95
31+2	2.75	2.89	3.11	3.87	4.64	4.86	5.00
31+3	2.80	2.94	3.16	3.93	4.69	4.91	5.05
31+4	2.85	2.99	3.21	3.98	4.74	4.96	5.10
31+5	2.91	3.05	3.27	4.03	4.80	5.01	5.15
31+6	2.96	3.10	3.32	4.08	4.85	5.07	5.21
32+0	3.02	3.16	3.37	4.14	4.90	5.12	5.26
32+1	3.07	3.21	3.43	4.19	4.96	5.18	5.32
32+2	3.13	3.27	3.49	4.25	5.02	5.23	5.37
32+3	3.19	3.33	3.54	4.31	5.07	5.29	5.43
32+4	3.24	3.38	3.60	4.37	5.13	5.35	5.49
32+5	3.30	3.44	3.66	4.43	5.19	5.41	5.55
32+6	3.36	3.50	3.72	4.49	5.25	5.47	5.61



Estándares internacionales para la evaluación del crecimiento postnatal en la prematurez




Estándares internacionales de crecimiento postnatal en la prematuridad **NIÑAS**






Estándares internacionales de crecimiento postnatal en la prematurez **NIÑAS**






Estándares internacionales de crecimiento postnatal en la prematuridad **(NIÑOS)**





Estándares internacionales de crecimiento postnatal en la prematuridad (NIÑOS)





Ministerio de Salud
Argentina